

Procedimentos para limpar vômito


Material a ser providenciado



Balde



Sacos plásticos



Toalhas de papel

Desinfetante



Frasco para diluição



- Deixe num balde todo o material necessário para limpeza, como desinfetante, luvas descartáveis, etc.
- Deixe também as anotações sobre os procedimentos para que todos os professores e funcionários possam entender.

Vestimentas

Máscaras descartáveis



Roupas de proteção ou avental (De vinil)

Luvas descartáveis Use duplo

Se houver necessidade, use óculos e máscaras faciais de proteção

Desinfetante

- Use hipoclorito de sódio diluído a 0.1%. (O álcool não faz efeito)
- O uso do produto puro pode gerar gases tóxicos, por isso, **é necessário usar diluído na água**. (A concentração varia conforme o produto, portanto, verifique o rótulo)

Observações

- Não se deve guardar o desinfetante diluído. Armazene o produto puro.
- Para evitar que crianças bebam acidentalmente, deixe escrito no recipiente que é desinfetante.

Procedimentos para limpar vômito

Procedimentos de limpeza

1

Dilua o hipoclorito de sódio na quantidade de água especificada.



2

Cubra o vômito com papel toalha e aplique o desinfetante por cima.



3

Limpe o vômito levando-o ao centro.



4

Coloque o [3] em um saco plástico duplo e despeje o desinfetante sobre ele.




5

Umedeça o papel toalha com o desinfetante, limpe e desinfete a área ao redor.



6

Coloque no saco plástico tudo que foi utilizado. Amarre cada saco plástico fortemente e descarte.



- Abra a janela para ventilar.
- Não deixe ninguém entrar na sala durante 30 minutos após a limpeza.
- Lave as mãos cuidadosamente após a limpeza.