

處理嘔吐的順序


需要準備的東西



水桶



塑膠袋



紙巾

消毒劑



稀釋用的水瓶



- 將消毒劑，一次性手套等處理嘔吐時需要的物品一起放在水桶裡保管。
- 把寫有處理嘔吐順序的便條放在教職員都知道的地方。

服裝

一次性口罩

防護衣或是圍裙
(塑料)

一次性手套
戴兩層



必要時戴防護眼鏡或面罩

消毒劑

- 使用 0.1% 次氯酸鈉。(酒精沒有效果)
- 使用沒有稀釋過的原液，會有發生有毒氣體的情況。**使用消毒劑時一定要用水稀釋。**(產品不同濃度也不一樣。請確認標示的濃度)

注意事項

- 消毒劑的稀釋要用的時候才稀釋。小心保管原液。
- 防止小孩子不小心誤飲，請在瓶外寫上消毒劑三個字。

處理嘔吐的順序

處理順序

1

用規定的水量稀釋次氯酸鈉。



2

用紙巾蓋上嘔吐物，在紙巾上噴消毒劑。



3

從外向內集中擦取嘔吐物。



4

把兩個塑膠袋重疊，將 [3] 放進雙層塑膠袋中並噴上消毒劑。





5

用沾好消毒劑的紙巾擦拭嘔吐物的周邊消毒。



6

把使用過的東西，全部放進塑膠袋，並將雙層塑膠袋分別打好死結，丟棄。



- 打開窗戶流通空氣。
- 處理好嘔吐物 30 分以內不要讓人進入房間（教室）。
- 處理嘔吐物以後請仔細洗手。

發行日：2025 年 1 月 24 日

發行人：文部科學省外國人學校衛生保健平台（mediPhone 株式會社）

本資料於 2025 年 1 月 24 日由文部科學省外國人學校保健衛生平台事務局製作，可能與政府發布的譯文有所不同，敬請留意。